

Personnes âgées

Questionnaire 2.1.0 · 26/10/2026 Protocole SCGG 1.0 — 25 septembre 2026

Formulaire de l'enquête nationale. Validations scientifique et éthique confirmées par le promoteur.

La collecte suit le calendrier et les autorisations gérés par la SCGG.

Information & consentement

La SCGG réalise une étude sur la santé, l'autonomie, les conditions de vie et l'accès aux soins des personnes âgées en RDC. La participation sera volontaire : chaque personne pourra refuser une question ou arrêter sans perdre son droit aux soins. Les données seront codées et les résultats ne publieront pas son identité. Cette étude ne remplace pas une consultation et ne garantit aucun avantage médical direct. Les procédures de consentement et d'orientation suivent le protocole de l'étude. Dans cet aperçu, utilisez uniquement des informations fictives.

J'ai reçu et compris les informations sur l'étude. *

information_comprise · consent

J'ai pu poser mes questions. *

questions_posees · consent

J'accepte librement de participer. *

participation_libre · consent

Modalité de recueil du consentement

consent_mode · select

- direct — Participant directement
- représentant — Représentant autorisé, selon la procédure approuvée

Assentiment de la personne recherché, si un représentant intervient

assentiment · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

J'accepte les mesures cliniques simples prévues par le protocole.

mesures_acceptees · consent

J'accepte d'être recontacté pour vérifier certaines informations.

recontact_accepte · consent

Date du consentement

consent_date · date

Référence du consentement signé ou de l’empreinte

consent_trace · text

Code de la fiche conservée séparément. Ne saisir aucun nom ni signature dans cet aperçu.

Code du témoin indépendant, si nécessaire

temoin_code · text

Code du recueillant

recueillant_code · text

Le site prévoit-il un module clinique autorisé ?

site_clinical · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Résidence habituelle dans la zone sélectionnée

residence_habituelle · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Urgence médicale nécessitant une prise en charge immédiate

urgence_initiale · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Personne répondant à l’entretien

repondant · select

- participant — Participant
- aide — Participant avec aide d’un proche
- informateur — Proche informateur selon la procédure approuvée

Code et lien du proche informateur

informateur_code · text

Code uniquement ; la présence d'un proche ne remplace pas automatiquement la parole de la personne.

A · Identification & terrain

Volet administré par les enquêteurs dans les ménages sélectionnés selon le plan d'échantillonnage. Les 26 provinces sont proposées comme strates.

Code participant *

participant_id · text

Identifiant pseudonymisé, sans nom, adresse précise ni numéro de téléphone.

Province *

province · province

Territoire ou ville

territoire_ville · text

Commune, secteur ou chefferie

commune_secteur · text

Zone de santé

zone_sante · text

Aire de santé

aire_sante · text

Code de grappe

cluster_id · text

Code du ménage

household_id · text

Milieu de résidence *

residence_type · radio

- urbain — Urbain
- periurbain — Périurbain
- rural — Rural

Date de l'entretien

survey_date · date

Code de l'enquêteur

interviewer_id · text

Langue de l'entretien

language · select

- fr — Français

- In — Lingala
- sw — Swahili
- lu — Tshiluba
- kg — Kikongo
- autre — Autre — à préciser

Autre langue

language_other · text

Probabilité de sélection de la grappe

prob_cluster · decimal

Probabilité de sélection entre 0 et 1, selon le plan validé. Ne pas inventer de valeur.

Probabilité de sélection du ménage

prob_household · decimal

Probabilité de sélection entre 0 et 1, selon le plan validé. Ne pas inventer de valeur.

Probabilité de sélection de la personne

prob_person · decimal

Probabilité de sélection entre 0 et 1, selon le plan validé. Ne pas inventer de valeur.

Éligibilité et sélection confirmées dans le fichier maître

recruitment · select

Absences, refus, inéligibilité et entretiens incomplets relèvent du journal terrain distinct, sans remplacement automatique.

- eligible — Personne sélectionnée, éligible et consentante

B · Profil sociodémographique

Population principale : personnes âgées de 60 ans révolus ou plus, résidant habituellement dans la zone sélectionnée.

Âge révolu ou estimé (ans) *

age_years · number · ans

Date de naissance, si connue

birth_date · date

Âge estimé

age_estimated · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Sexe déclaré

sex · radio

- femme — Femme
- homme — Homme
- autre — Autre ou non déclaré

État matrimonial

marital_status · select

- celibataire — Célibataire
- union — Marié ou en union
- veuf — Veuf ou veuve
- separe — Séparé ou divorcé
- 8 — Préfère ne pas répondre

Niveau d'études

education · select

- aucun — Aucune scolarisation
- primaire — Primaire
- secondaire — Secondaire
- superieur — Supérieur ou universitaire
- autre — Autre
- 9 — Ne sait pas

Profession actuelle ou ancienne

occupation · text

Nombre de personnes dans le ménage

household_size · number

Si la valeur n'est pas renseignée : Nombre de personnes dans le ménage

household_size_missing · select

- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable
- 6 — Mesure impossible ou non réalisée

Nombre d'enfants vivants

living_children · number

Si la valeur n'est pas renseignée : Nombre d'enfants vivants

living_children_missing · select

- 9 — Ne sait pas

- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable
- 6 — Mesure impossible ou non réalisée

Mode de vie

living_arrangement · checkbox

- seul — Vit seul
- conjoint — Avec conjoint
- famille — Avec enfants ou famille
- institution — En institution ou structure collective

C · Conditions de vie & soutien

Source principale des réponses de ce module

respondent_economie · select

- participant — Personne interrogée
- proxy — Proche informateur
- interviewer — Observation de l'enquêteur
- mixed — Sources combinées

Dispose d'un revenu régulier

income_regular · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Reçoit une pension

pension · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Dispose d'une assurance ou couverture médicale

health_coverage · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas

- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Principale source de revenu

income_source · text

Principal aidant — lien avec la personne

main_carer · text

Ex. enfant, conjoint, voisin. Ne pas saisir de nom.

A manqué de nourriture au cours des 30 derniers jours

food_shortage · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Dépend financièrement d'un proche

financial_dependency · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Se sent souvent isolé

isolation · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Participe à des activités communautaires ou religieuses

community · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

D · Santé & maladies connues

Distinguer une maladie déclarée d'une maladie documentée. Une réponse vide reste une donnée manquante ; elle ne signifie pas « non ».

Source principale des réponses de ce module

respondent_sante · select

- participant — Personne interrogée
- proxy — Proche informateur
- interviewer — Observation de l'enquêteur
- mixed — Sources combinées

Hypertension

disease_hypertension · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu
- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · Hypertension

disease_hypertension_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

Diabète

disease_diabete · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu
- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · Diabète

disease_diabete_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

Cardiopathie ou insuffisance cardiaque

disease_cardiopathie · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu

- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · Cardiopathie ou insuffisance cardiaque

disease_cardiopathie_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

AVC

disease_avc · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu
- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · AVC

disease_avc_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

Maladie rénale chronique

disease_renale · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu
- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · Maladie rénale chronique

disease_renale_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

Maladie respiratoire chronique

disease_respiratoire · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu
- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · Maladie respiratoire chronique

disease_respiratoire_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

Tuberculose actuelle ou ancienne

disease_tuberculose · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu
- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · Tuberculose actuelle ou ancienne

disease_tuberculose_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

VIH

disease_vih · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu
- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · VIH

disease_vih_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

Cancer

disease_cancer · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu
- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · Cancer

disease_cancer_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

Arthrose ou rhumatisme

disease_arthrose · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu

- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · Arthrose ou rhumatisme

disease_arthrose_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

Douleur chronique

disease_douleur · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu
- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · Douleur chronique

disease_douleur_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

Trouble visuel

disease_vision · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu
- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · Trouble visuel

disease_vision_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

Trouble auditif

disease_audition · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu
- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · Trouble auditif

disease_audition_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

Trouble cognitif ou démence

disease_cognition · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu
- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · Trouble cognitif ou démence

disease_cognition_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

Dépression

disease_depression · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu
- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · Dépression

disease_depression_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

Anémie

disease_anemie · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu
- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · Anémie

disease_anemie_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

Trouble urinaire

disease_urinaire · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu

- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · Trouble urinaire

disease_urinaire_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

Autre maladie chronique

disease_autre · select

- 0 — 0 · Non
- 1 — 1 · Déclarée sans preuve
- 2 — 2 · Documentée
- 9 — 9 · Inconnu
- 8 — Préfère ne pas répondre

Précision · Autre maladie chronique

disease_autre_note · text

Précision facultative, sans identité ni document nominatif.

E · Traitements & événements récents

Source principale des réponses de ce module

respondent_evenements · select

- participant — Personne interrogée
- proxy — Proche informateur
- interviewer — Observation de l'enquêteur
- mixed — Sources combinées

Nombre de médicaments pris régulièrement

medication_count · number

Si la valeur n'est pas renseignée : Nombre de médicaments pris régulièrement

medication_count_missing · select

- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable
- 6 — Mesure impossible ou non réalisée

Automédication

self_medication · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas

- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Médecine traditionnelle ou plantes

traditional · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Nombre de chutes au cours des 12 derniers mois

falls_12m · number · nombre sur 12 mois

Si la valeur n'est pas renseignée : Nombre de chutes au cours des 12 derniers mois

falls_12m_missing · select

- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable
- 6 — Mesure impossible ou non réalisée

Nombre d'hospitalisations au cours des 12 derniers mois

hospitalizations_12m · number · nombre sur 12 mois

Si la valeur n'est pas renseignée : Nombre d'hospitalisations au cours des 12 derniers mois

hospitalizations_12m_missing · select

- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable
- 6 — Mesure impossible ou non réalisée

Douleur actuelle

current_pain · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Intensité de la douleur, de 0 à 10

pain_intensity · number

Si la valeur n'est pas renseignée : Intensité de la douleur, de 0 à 10

pain_intensity_missing · select

- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable
- 6 — Mesure impossible ou non réalisée

F · Accès & recours aux soins

Source principale des réponses de ce module

respondent_soins · select

- participant — Personne interrogée
- proxy — Proche informateur
- interviewer — Observation de l'enquêteur
- mixed — Sources combinées

Date approximative de la dernière consultation

last_consultation · text

Ex. septembre 2026, il y a trois mois, ne sait pas.

Type ou nom de la structure fréquentée

care_structure · text

Motif principal de la dernière consultation

consult_reason · text

Autres motifs fréquents

other_reasons · textarea

A renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois

unmet_need · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Raison principale du renoncement

unmet_reason · text

Temps de trajet vers la structure habituelle (minutes)

travel_minutes · number · minutes

Si la valeur n'est pas renseignée : Temps de trajet vers la structure habituelle (minutes)

travel_minutes_missing · select

- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable
- 6 — Mesure impossible ou non réalisée

Difficulté liée au coût

barrier_cost · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Difficulté liée au transport

barrier_transport · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Médicaments indisponibles

barrier_medicines · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Absence de professionnel adapté

barrier_professional · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

G · Autonomie au quotidien

Grille du protocole. Aucun score de Katz, Lawton ou de fragilité n'est calculé automatiquement. Les mesures suivent les instruments autorisés pour le site.

Source principale des réponses de ce module

respondent_autonomie · select

- participant — Personne interrogée
- proxy — Proche informateur
- interviewer — Observation de l'enquêteur
- mixed — Sources combinées

Se laver

function_laver · select

- 0 — 0 · Sans aide
- 1 — 1 · Aide partielle
- 2 — 2 · Aide complète
- 9 — 9 · Non évalué
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Aide habituelle · Se laver

function_laver_help · text

S'habiller

function_habiller · select

- 0 — 0 · Sans aide
- 1 — 1 · Aide partielle
- 2 — 2 · Aide complète
- 9 — 9 · Non évalué
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Aide habituelle · S'habiller

function_habiller_help · text

Utiliser les toilettes

function_toilettes · select

- 0 — 0 · Sans aide
- 1 — 1 · Aide partielle
- 2 — 2 · Aide complète
- 9 — 9 · Non évalué
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Aide habituelle · Utiliser les toilettes

function_toilettes_help · text

Se déplacer ou effectuer un transfert

function_transfert · select

- 0 — 0 · Sans aide
- 1 — 1 · Aide partielle
- 2 — 2 · Aide complète
- 9 — 9 · Non évalué
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Aide habituelle · Se déplacer ou effectuer un transfert

function_transfert_help · text

Contrôler urines et selles

function_contenance · select

- 0 — 0 · Sans aide
- 1 — 1 · Aide partielle
- 2 — 2 · Aide complète
- 9 — 9 · Non évalué
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Aide habituelle · Contrôler urines et selles

function_contenance_help · text

Manger

function_manger · select

- 0 — 0 · Sans aide
- 1 — 1 · Aide partielle
- 2 — 2 · Aide complète
- 9 — 9 · Non évalué
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Aide habituelle · Manger

function_manger_help · text

Préparer les repas

function_repas · select

- 0 — 0 · Sans aide
- 1 — 1 · Aide partielle

- 2 — 2 · Aide complète
- 9 — 9 · Non évalué
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Aide habituelle · Préparer les repas

function_repas_help · text

Faire les courses

function_courses · select

- 0 — 0 · Sans aide
- 1 — 1 · Aide partielle
- 2 — 2 · Aide complète
- 9 — 9 · Non évalué
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Aide habituelle · Faire les courses

function_courses_help · text

Utiliser le téléphone

function_telephone · select

- 0 — 0 · Sans aide
- 1 — 1 · Aide partielle
- 2 — 2 · Aide complète
- 9 — 9 · Non évalué
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Aide habituelle · Utiliser le téléphone

function_telephone_help · text

Prendre ses médicaments

function_medicaments · select

- 0 — 0 · Sans aide
- 1 — 1 · Aide partielle
- 2 — 2 · Aide complète
- 9 — 9 · Non évalué
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Aide habituelle · Prendre ses médicaments

function_medicaments_help · text

Gérer l'argent

function_argent · select

- 0 — 0 · Sans aide
- 1 — 1 · Aide partielle
- 2 — 2 · Aide complète
- 9 — 9 · Non évalué
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Aide habituelle · Gérer l'argent

function_argent_help · text

Utiliser un transport

function_transport · select

- 0 — 0 · Sans aide
- 1 — 1 · Aide partielle
- 2 — 2 · Aide complète
- 9 — 9 · Non évalué
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Aide habituelle · Utiliser un transport

function_transport_help · text

Entretenir le logement

function_logement · select

- 0 — 0 · Sans aide
- 1 — 1 · Aide partielle
- 2 — 2 · Aide complète
- 9 — 9 · Non évalué
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Aide habituelle · Entretenir le logement

function_logement_help · text

H · Capacité intrinsèque & fragilité

Repérage de recherche, sans diagnostic automatique. Utiliser les outils autorisés, traduits et validés retenus par l'équipe scientifique.

Source principale des réponses de ce module

respondent_capacite · select

- participant — Personne interrogée
- proxy — Proche informateur
- interviewer — Observation de l'enquêteur
- mixed — Sources combinées

Difficulté récente de mémoire ou d'orientation

memory · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Difficulté à se lever d'une chaise ou à marcher

mobility · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Perte de poids involontaire

weight_loss · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Perte d'appétit

appetite_loss · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Baisse de vision gênante

vision_loss · select

- 1 — Oui

- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Baisse d'audition gênante

hearing_loss · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Humeur triste ou perte d'intérêt persistante

low_mood · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Fatigue importante

fatigue · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Peur de tomber

fear_falling · select

- 1 — Oui
- 0 — Non
- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable

Outil cognitif utilisé — nom et version

cognitive_tool · text

Résultat / score de l'outil cognitif

cognitive_score · text

Reporter uniquement le résultat de l'outil validé retenu ; aucun diagnostic automatique.

Outil nutritionnel utilisé — nom et version

nutrition_tool · text

Résultat / score de l'outil nutritionnel

nutrition_score · text

Reporter uniquement le résultat de l'outil validé retenu ; aucun diagnostic automatique.

Outil de fragilité utilisé — nom et version

frailty_tool · text

Résultat / score de l'outil de fragilité

frailty_score · text

Reporter uniquement le résultat de l'outil validé retenu ; aucun diagnostic automatique.

I · Mesures cliniques simples

Mesures facultatives, uniquement avec consentement spécifique et personnel formé. Les bornes servent à repérer des erreurs de saisie et ne sont pas des seuils de diagnostic.

Poids (kg)

weight_kg · decimal · kg

Si la valeur n'est pas renseignée : Poids (kg)

weight_kg_missing · select

- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable
- 6 — Mesure impossible ou non réalisée

Taille (cm)

height_cm · decimal · cm

Si la valeur n'est pas renseignée : Taille (cm)

height_cm_missing · select

- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable
- 6 — Mesure impossible ou non réalisée

Site du périmètre mesuré

circumference_site · radio

- bras — Bras

- mollet — Mollet

Périmètre brachial ou du mollet (cm)

circumference_cm · decimal · cm

Si la valeur n'est pas renseignée : Périmètre brachial ou du mollet (cm)

circumference_cm_missing · select

- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable
- 6 — Mesure impossible ou non réalisée

Bras 1 · pression systolique (mmHg)

bp1_systolic · number · mmHg

Si la valeur n'est pas renseignée : Bras 1 · pression systolique (mmHg)

bp1_systolic_missing · select

- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable
- 6 — Mesure impossible ou non réalisée

Bras 1 · pression diastolique (mmHg)

bp1_diastolic · number · mmHg

Si la valeur n'est pas renseignée : Bras 1 · pression diastolique (mmHg)

bp1_diastolic_missing · select

- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable
- 6 — Mesure impossible ou non réalisée

Bras 2 · pression systolique (mmHg)

bp2_systolic · number · mmHg

Si la valeur n'est pas renseignée : Bras 2 · pression systolique (mmHg)

bp2_systolic_missing · select

- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable
- 6 — Mesure impossible ou non réalisée

Bras 2 · pression diastolique (mmHg)

bp2_diastolic · number · mmHg

Si la valeur n'est pas renseignée : Bras 2 · pression diastolique (mmHg)

bp2_diastolic_missing · select

- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable
- 6 — Mesure impossible ou non réalisée

Fréquence cardiaque (battements/minute)

heart_rate · number · battements/minute

Si la valeur n'est pas renseignée : Fréquence cardiaque (battements/minute)

heart_rate_missing · select

- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable
- 6 — Mesure impossible ou non réalisée

Glycémie, si prévue

glucose · decimal

Si la valeur n'est pas renseignée : Glycémie, si prévue

glucose_missing · select

- 9 — Ne sait pas
- 8 — Refus de répondre
- 7 — Non applicable
- 6 — Mesure impossible ou non réalisée

Unité de la glycémie

glucose_unit · select

- mmol_l — mmol/L
- mg_dl — mg/dL
- g_l — g/L

Test de mobilité utilisé

mobility_test · text

Résultat et unité du test de mobilité

mobility_result · text

J · Sécurité & orientation

En cas d'urgence, interrompre l'entretien et appliquer le circuit d'orientation validé pour le site. Le formulaire ne remplace pas la prise en charge.

Situation à la fin de l'entretien

referral_level · radio

- aucune — Aucun signal d'alerte
- non_urgente — Orientation non urgente recommandée
- urgente — Orientation urgente déclenchée

Motif de l'orientation

referral_reason · textarea

Code de la structure d'orientation

referral_structure · text

Heure de l'orientation

referral_time · time

Action entreprise pour l'orientation

referral_action · textarea

Commentaires de l'enquêteur

interviewer_comments · textarea

Ne pas inscrire de nom ni de coordonnées personnelles.